


灯具の接続方法

アクシスの灯具は、主に『3点留め』と『挟みこみ』という接続方法に分かれています。取り付けるランプシェードの『首』（くび）と呼ばれる部分の形状によって、どちらの取付方法に対応するかが決まります。

アクシスのランプシェードの首タイプ

ランプシェードの上部（天面）が1cm前後の立ち上がり状になっているものは『3点留め』タイプ、ランプシェードの上部（天面）にある、灯具の接続用ホール（穴）付近が「フラット状」なら『挟みこみ』タイプになります。このページでは『3点留め』と『挟みこみ』の基本的なセット方法をご紹介します。

3点留め（首ありシェード対応）タイプ



- 首：あり
- ネジの固定場所：立ち上がりのくびれ部分
- 首：あり
- ネジの固定場所：立ち上がりの穴部分

挟みこみ（フラットシェード対応）タイプ



- 首：なし
- ネジの固定場所：なし（灯具でシェードを挟む）
- 首：（ネジ留め用の首）なし
- ネジの固定場所：なし（灯具でシェードを挟む）

3点留め

（さんてんどめ）

- Type A
- Type B
- Type E
- その他

接続作業のポイント

セットされているパーツ全てを使用します。ネジひとつずつを一度に締めきらずに、全体のバランスを見ながら、3カ所のネジを順番に少しずつ締めていくと、きれいに取付けることができます。



① 3本爪パーツに付属しているネジを3本とも外します。



② シェードの首に3本爪パーツを合わせ、外しておいたネジで固定します。



③ 最後に電球を取り付けたら完成です。



① 固定リングを外します。続いて奥のリングも外します。



② 3本爪パーツのみ取り付けて、ネジを3本とも外します。



③ ネジでシェードを固定。電球を取り付けて完成です。

各3点留めタイプの特長

Type A

「3点留め」タイプでバルブ口径 E26 / E17 両タイプの灯具に対応しています。

Type B

「3点留め」タイプでバルブ口径 E17 タイプの灯具に対応しています。

Type E

「3点留め」タイプではあるが、取付け口径約9.5～10cmの大型シェード専用です。

その他

「3点留め」タイプではあるが、一部の灯具に取付けができないタイプです。

挟みこみ

（はさみこみ）

- Type C
- Type D

接続作業のポイント

ふたつのリングのみを使用します。「3本爪パーツ」、「ねじ切り保護パーツ」は使用しません。パーツのみの販売は行っておりませんので無くさないように大切に保管してください。



① 一番外側についている固定リングを外します。



② 3本爪パーツを外します。



③ ねじ切り保護パーツを外します。



④ シェード天面の穴に、灯具を上から通します。



⑤ ①で取り外した固定リングをセットして、灯具を固定します。



⑥ 最後に電球を取り付けたら完成です。



① 3本爪パーツが付いている場合は外します。



② 3本爪パーツを外します。



③ 固定リングを外します。奥のリングは、そのまま残します。



④ シェード天面の穴に、灯具を上から通します。
























⑤ ③で取り外した固定リングをセットして、灯具を固定します。














⑥ 最後に電球を取り付けたら完成です。

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]






















2020 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	6 ページ		7 ページ				8 ページ
ランプシェード 灯具	TE749 シェルシェード ラウンド	TE750 シェルシェード コニカル	TE740 ガラスボールシェード サークル	TE742 ガラスボールシェード プチ	HS2639 ガラスシェード プリズム クリア	HS2398 ガラスシェード コニック	HS2531 ガラスシェード ボワー クリア
							
	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR(茶)</p> <p>HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm</p>  <p>E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR(茶)</p> <p>HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm</p>  <p>ペンダントE17用 WH(白)</p> <p>HS2470/60cm</p> 	●	●	●	●	●	●	●
 <p>挟みこみ用E17用 BR(茶)</p> <p>HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm</p>	—	—	—	—	—	—	—
 <p>ツインペンダント HS534</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>中間スイッチ付き コンセントタイプ HS2389/2.5m</p>  <p>中間スイッチ付き コンセントタイプ WH HS2491/2.5m</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>ブラケット B HS533</p>  <p>セラミックブラケット HS434</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>ブラケット A HS532</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>2WAY灯具 E26用 HS1577</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>カフェテリアE26用 BR(茶)</p> <p>HS2176/30cm HS2177/60cm HS2178/100cm</p>	—	—	—	—	—	—	—
 <p>真鍮製 エントランスライト HS2467</p>	●	●	●	●	●	●	●

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。注) 1 ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

8 ページ		9 ページ			10 ページ				11 ページ	
HS2532 ガラスシェード パワー イエロー	HS2533 ガラスシェード パワー ブルー	TE639 ガラスシェード シャンピニオンブラウン	TE640 ガラスシェード シャンピニオンクリーム	TE641 ガラスシェード シャンピニオンクリア	TE642 ガラスシェード レインドロップ	JO122 ガラスシェード ラウンドクリア	JO124 ガラスシェード ラウンドパプル	HS1576 クリスタル ペンダント	HS878 エッジングシェード	TE663 シャベットシェード ミント
										
タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ C	タイプ A	タイプ C
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—
●	●	●	●	●	● 直径3.7cmまでの 電球に限る	● 直径3.7cmまでの 電球に限る	● 直径3.7cmまでの 電球に限る	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]















2020 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	11 ページ		12 ページ			13 ページ	
ランプシェード 灯具	TE664 シャベットシェード オレンジ	HS2514 ミルクボトル シェード	TE730 ガラスシェード ダイヤ	TE731 ガラスシェード フラワー	TE732 ガラスシェード ストライプ	HSN078 ヘリンボン シェード	HSN126 ミニガラスシェード
							
	タイプ C	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR(茶)</p> <p>HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm</p> <p> E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注①</p>	—	—	●	●	●	●	●
<p> E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR(茶)</p> <p>HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm</p> <p></p> <p>ペンダントE17用 WH(白)</p> <p>HS2470/60cm</p> <p></p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>挟みこみ用E17用 BR(茶)</p> <p>HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm</p> <p></p>	●	—	—	—	—	—	—
<p> ツインペンダント HS534</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p> 中間スイッチ付き コンセントタイプ HS2389/2.5m</p> <p> 中間スイッチ付き コンセントタイプ WH HS2491/2.5m</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p> ブラケット B HS533</p> <p> セラミックブラケット HS434</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p> ブラケット A HS532</p>	—	—	●	●	●	●	●
<p> 2WAY灯具 E26用 HS1577</p>	—	—	●	●	●	●	●
<p>カフェテリアE26用 BR(茶)</p> <p>HS2176/30cm HS2177/60cm HS2178/100cm</p> <p></p>	—	—	—	—	—	—	—
<p> 真鍮製 エントランズライト HS2467</p>	—	—	●	●	●	●	●

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。注) 1 ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

13 ページ	15 ページ								16 ページ	
HSN101 ガラスシェード ラウンドウェーブ	HS201 ミルクグラスシェード ウェーブS	HS203 ミルクグラスシェード ウェーブM	HS204 ミルクグラスシェード シェル	HS205 ミルクグラスシェード フレンチ	HS206 ミルクグラスシェード サークル	HS213 ミルクグラスシェード レッドリム	HS327 ミルクグラスシェード フリル	HS556 ミルクグラスシェード オールドキャッスル	HS2513 ハーフムーン シェード	HS2544 クリアシェード ドロップ
タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ E	タイプ E
—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—
—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]


















2020 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	17 ページ		20 ページ		21 ページ		
灯具	ランプシェード						
	TE376 ランプシェード ビッグベル	TE375 ランプシェード バルブ	HS2631 アイアンシェード ヴィーナスホワイト	HS2632 アイアンシェード ヴィーナスブラック	HS2629 プラスシェード オービット	HS2630 アイアンシェード オービットブラック	HS2717 アイアンシェード オービットホワイト
	タイプ E	タイプ E	タイプ C	タイプ C	タイプ A	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR(茶)</p> <p>HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm</p>  <p>E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注①</p>	—	—	—	—	●	●	●
 <p>E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注①</p>	—	—	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR(茶)</p> <p>HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm</p>  <p>ペンダントE17用 WH(白)</p> <p>HS2470/60cm</p> 	—	—	●	●	●	●	●
<p>挟みこみ用E17用 BR(茶)</p> <p>HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm</p> 	—	—	●	●	—	—	—
 <p>ツインペンダント HS534</p>	—	—	●	●	●	●	●
 <p>中間スイッチ付き コンセントタイプ HS2389/2.5m</p>  <p>中間スイッチ付き コンセントタイプ WH HS2491/2.5m</p>	—	—	●	●	●	●	●
 <p>ブラケット B HS533</p>  <p>セラミックブラケット HS434</p>	—	—	●	●	●	●	●
 <p>ブラケット A HS532</p>	—	—	—	—	●	●	●
 <p>2WAY灯具 E26用 HS1577</p>	—	—	—	—	●	●	●
<p>カフェテリアE26用 BR(茶)</p> <p>HS2176/30cm HS2177/60cm HS2178/100cm</p> 	●	●	—	—	—	—	—
 <p>真鍮製 エントランズライト HS2467</p>	—	—	—	—	●	●	●

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。注) 1 ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。












21 ページ			23 ページ						24 ページ	
HS2627 ブラスシェード ブルー	HS2715 アイアンシェード ブルーブラック	HS2716 アイアンシェード ブルーホワイト	HSN420 ミニシェード ブラック	HSN421 ミニシェード ホワイト	HS2250 ワイヤーバルブカバー	HSF060 アルミシェード ステップ	HSF074 アルミシェード ステップ 35	HS1650 アルミビッグシェード	HS2494 コニカルランプ シェード オーシャン	HS2495 フレンチランプ シェード オーシャン
タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ D	タイプ C	タイプ D	タイプ D	タイプ A	タイプ A
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]























2020 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		24 ページ			25 ページ			
灯 具	ランプシェード	HS642 コニカルランプ シェード	HS643 フレンチランプ シェード	HS641 ウェーブランプ シェード	HS2235 リップシェード EW	HS2236 リップシェード EG	HS2227 23cmシェード EW	HS2228 23cmシェード EG
								
		タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ C	タイプ C	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR(茶)</p> <p>HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm</p> <p> E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注①</p>		●	●	●	—	—	●	●
<p> E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注①</p>		●	●	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR(茶)</p> <p>HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm</p> <p>ペンダントE17用 WH(白)</p> <p>HS2470/60cm</p>		●	●	●	●	●	●	●
<p>挟みこみ用E17用 BR(茶)</p> <p>HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm</p>		—	—	—	●	●	—	—
<p> ツインペンダント HS534</p>		●	●	●	●	●	●	●
<p> 中間スイッチ付き コンセントタイプ HS2389/2.5m</p> <p> 中間スイッチ付き コンセントタイプ WH HS2491/2.5m</p>		●	●	●	●	●	●	●
<p> ブラケット B HS533</p> <p> セラミックブラケット HS434</p>		●	●	●	●	●	●	●
<p> ブラケット A HS532</p>		●	●	●	—	—	●	●
<p> 2WAY灯具 E26用 HS1577</p>		●	●	●	—	—	●	●
<p>カフェテリアE26用 BR(茶)</p> <p>HS2176/30cm HS2177/60cm HS2178/100cm</p>		—	—	—	—	—	—	—
<p> 真鍮製 エントランスライト HS2467</p>		●	●	●	—	—	●	●

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。注) 1 ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

25 ページ	26 ページ						27 ページ			
HS2229 23cmシェード RI	HS2210 ボウルシェード EW	HS2211 ボウルシェード EG	HS2215 ベルシェード EW	HS2216 ベルシェード EG	HSN368 スモールシェード エナメル WH	HSN429 スモールシェード エナメル GR	HS2197 スモールコニック シェード EW	HS2200 スモールコニック シェード RI	HS2201 スモールコニック シェード AB	HS2239 14cmサークル シェード EW
										
タイプ A	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	その他	その他	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C
●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2020 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	27 ページ		28 ページ		29 ページ		
灯具	ランプシェード						
	HS2240 14cmサークル シェード EG 	HS2241 14cmサークル シェード B 	TE634 陶器シェード ダイヤレース 	TE635 陶器シェード フラワーレース 	K10301 白磁シェード レイユール 	K10601 白磁シェード コンファイン 	K10901 白磁シェード ダイヤモンド 
	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C
<p>ペンダントE26用 BR(茶)</p> <p>HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm</p>  <p>E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注①</p> 	—	—	—	—	—	—	—
 <p>E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR(茶)</p> <p>HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm</p>  <p>ペンダントE17用 WH(白)</p> <p>HS2470/60cm</p> 	●	●	●	●	●	●	●
<p>挟みこみ用E17用 BR(茶)</p> <p>HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm</p> 	●	●	●	●	●	●	●
 <p>ツインペンダント HS534</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>中間スイッチ付き コンセントタイプ HS2389/2.5m</p>  <p>中間スイッチ付き コンセントタイプ WH HS2491/2.5m</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>ブラケット B HS533</p>  <p>セラミックブラケット HS434</p>	●	●	●	●	●	●	●
 <p>ブラケット A HS532</p>	—	—	—	—	—	—	—
 <p>2WAY灯具 E26用 HS1577</p>	—	—	—	—	—	—	—
 <p>カフェテリアE26用 BR(茶)</p> <p>HS2176/30cm HS2177/60cm HS2178/100cm</p>	—	—	—	—	—	—	—
 <p>真鍮製 エントランスライト HS2467</p>	—	—	—	—	—	—	—

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。注) 1 ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

